



lanus è un programma mutevole, riflette i luoghi e le atmosfere, cambia natura, raccoglie le suggestioni di tanti mondi possibili, ne accetta i contrasti e li trasforma in un insieme elegante e calibrato. Ha, alla propria origine, un concept forte e determinato che lo porta ad essere essenziale ed al tempo stesso, per complessità e sicurezza di linguaggio, esuberante, ricco, sontuoso. lanus decodifica il gusto contemporaneo e cosmopolita e lo ricomponne, senza mezzi termini o indecisioni, in un insieme di colori e materiali preziosi in un'unica, esclusiva, inimitabile idea di lifestyle.

lanus is a versatile system that reflects the places and atmospheres it occupies, then changes its character, taking its cues from many possible worlds, accepts their differences and blends them into an elegant and balanced whole. It springs from a bold, original concept that lends it an essential and, at the same time exuberant, opulent, and sumptuous feel - thanks to the complexity and confidence of its architectural language. lanus translates contemporary, cosmopolitan taste in unequivocal and well-defined terms through a combination of colors and precious materials, producing a unique, exclusive, unrivalled lifestyle concept.


lanus - это изменчивый проект, который отражает места и окружение, меняет свой характер, объединяет очарование множества возможных миров, принимает их контрасты и пре-образует их в элегантный и гармоничный ансамбль. В основе проекта лежит сильная и четкая концепция, придающая ему строгость, но в то же время пышность, богатство и велико-лепие, достигаемые благодаря сложной и уверенной форме выражения. lanus расширяет современный космопо-литический вкус и решительно и уверенно преобразует его в ансамбль из оттенков и ценных материалов, создавая уни-кальную, эксклюзивную, непод-ражаемую идею стиля жизни.




Schema moduli per vetro con traverso
Panel layout for glass with crosspiece
Схема модулей для стекла с поперечным элементом



Schema moduli per pelle
Panel layout for leather
Схема модулей для кожи



Schema moduli per vetro a specchiatura intera
Panel layout for full-size glass panel
Схема модулей для полностью зеркального стекла




MODULI / PANELS / МОДУЛИ

Stipite RELIEF
RELIEF jamb
косяк RELIEF




Stipite FREE
FREE jamb
косяк FREE




SCORREVOLI A SCOMPARSA / HIDDEN SLIDING SYSTEMS / РАЗДВИЖНЫЕ С УХОДОМ В СТЕНУ


Porta battente standard o tutta altezza con stipite RELIEF
Standard or high swing door with RELIEF jamb
Распашная дверь, стандартная или от пола до потолка, с косяком RELIEF




Porta battente doppia standard o tutta altezza con stipite RELIEF
Standard or high double swing door with RELIEF jamb
Двухстворчатая распашная дверь, стандартная или от пола до потолка, с косяком RELIEF




Porta battente standard o tutta altezza con stipite FILOMURO IANUS
Standard or high swing door with FILOMURO IANUS jamb
Распашная дверь, стандартная или от пола до потолка, с косяком FILOMURO IANUS



Porta battente doppia standard o tutta altezza con stipite FILOMURO IANUS
Standard or high double swing door with FILOMURO IANUS jamb
Двухстворчатая распашная дверь, стандартная или от пола до потолка, с косяком FILOMURO IANUS





Porta con apertura a bilico bidirezionale
Door with bi-directional pivoted opening
Дверь с двусторонним открытием поворотного открытия




PORTA BATTENTE / SWING DOOR / РАСПАШНАЯ ДВЕРЬ


MODULI / PANELS / МОДУЛИ




SCHEMA MODULI PER VETRO CON TRAVERSO / PANEL LAYOUT FOR GLASS WITH CROSSPIECE /
СХЕМА МОДУЛЕЙ ДЛЯ СТЕКЛА С ПОПЕРЕЧНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ




SCHEMA MODULI PER VETRO A SPECCHIATURA INTERNA / PANEL LAYOUT FOR FULL-SIZE GLASS PANEL / СХЕМА МОДУЛЕЙ ДЛЯ ПОЛНОСТЬЮ ЗЕРКАЛЬНОГО СТЕКЛА



SCHEMA MODULI PER PELLE / PANEL LAYOUT FOR LEATHER / СХЕМА МОДУЛЕЙ ДЛЯ КОЖИ



SISTEMA DI SCORRIMENTO A PARETE / WALL FIXING SLIDING DOOR SYSTEM / РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА С КРЕПЛЕНИЕМ К СТЕНЕ



COME CALCOLARE L'ESATTA ALTEZZA DEL MODULO:

A_SISTEMI A PARETE CON MASCHERINA COPRITRAVE A VISTA:

Altezza totale modulo + trave = altezza modulo + 10 cm.

L'esatta altezza del modulo si calcola aggiungendo 1,5 cm alla luce netta falsotelaio (senza stipite).

B_SISTEMA AD INCASSO:

Misura pavimento/sottobinario - cm 2,5 (per i moduli serie IANUS - HEADLINE - CRISTAL cm 2).

*La quota del sormonto varia a seconda della serie del modulo scelto.

HOW TO CALCULATE EXACT HEIGHT OF THE PANEL:

A_WALL MOUNTED SYSTEMS WITH VISIBLE CLOSING COVER:

Total height of panel + rail = panel height + 10 cm.

To calculate the exact height of the panel, you should add 1,5 cm to the measurement of the subframe (without jamb).

B_BUILT-IN WALL SYSTEMS:

Height from floor to under rail less 2,5 cm.

(for IANUS - HEADLINE - CRISTAL series 2 cm).

*The overlap height will vary, depending on the type of panel selected.

КАК РАССЧИТАТЬ ТОЧНУЮ ВЫСОТУ МОДУЛЯ:

A_СИСТЕМА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ С ДЕКОРАТИВНОЙ ПЛАНКОЙ, СКРЫВАЮЩЕЙ МЕХАНИЗМ:

Общая высота модуля + перекладина = высота модуля + 10 см.



Точная высота модуля рассчитывается следующим образом: добавить 1,5 см к высоте проема по фальш-коробу (без косяка).

B_ВСТРАИВАЕМАЯ СИСТЕМА:


Высота от пола до низа рельса - 2,5 см (для модулей серии IANUS - HEADLINE - CRISTAL 2 см)

*Размер нахлеста зависит от серии выбранного модуля.

SCORRIMENTO A PARETE AD UNA VIA CON STIPITI / ONE WAY WALL FIXING SLIDING WITH JAMBS / ОДНОПУТНАЯ РАЗДВИЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ С КРЕПЛЕНИЕМ К СТЕНЕ С КОСЯКАМИ




SCORRIMENTO A PARETE A DUE VIE CON STIPITI / TWO WAY WALL FIXING SLIDING WITH JAMBS / ДВУПУТНАЯ РАЗДВИЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ С КРЕПЛЕНИЕМ К СТЕНЕ С КОСЯКАМИ




TRAVI DI SCORRIMENTO A PARETE / WALL SLIDING RAILS / НАПРАВЛЯЮЩИЕ С КРЕПЛЕНИЕМ К СТЕНЕ


SISTEMA A PARETE CON MASCHERINA COPRITRAVE A VISTA / WALL FIXING SYSTEM WITH VISIBLE CLOSING COVER / СИСТЕМА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ С ДЕКОРАТИВНОЙ ПЛАНКОЙ, СКРЫВАЮЩЕЙ МЕХАНИЗМ



SISTEMA AD INCASSO / BUILT-IN WALL SYSTEMS / НАСТЕННАЯ ВСТРАИВАЕМАЯ СИСТЕМА



SISTEMA DI SCORRIMENTO A SOFFITTO / CEILING FIXING SLIDING DOOR SYSTEM / РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА С КРЕПЛЕНИЕМ К ПОТОЛКУ



COME CALCOLARE L'ESATTA ALTEZZA DEL MODULO:

A. SCORRIMENTO A SOFFITTO A DUE VIE CON STIPITI:

Altezza totale modulo + trave = altezza modulo + 10 cm.

B. SISTEMA AD INCASSO NEL CARTONGESSO:

Altezza totale modulo + trave = altezza modulo + 10 cm.

Misura pavimento/sottobinario - cm 2,5 (per i moduli serie IANUS - HEADLINE - CRISTAL cm 2)

*La quota del sormonto varia a seconda della serie del modulo scelto.

HOW TO CALCULATE EXACT HEIGHT OF THE PANEL:

A. TWO WAY CEILING SLIDING WITH JAMBS:

Total height of panel + rail = panel height + 10 cm.

B. BUILT IN SYSTEM IN THE FALSE CEILING:

Total module height + rail = panel height + 10 cm.

(for IANUS - HEADLINE - CRISTAL series 2 cm.)

*The overlap height will vary, depending on the type of panel selected.

КАК РАССЧИТАТЬ ТОЧНУЮ ВЫСОТУ МОДУЛЯ:

A. ДВУПУТНАЯ РАЗДВИЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ С

КРЕПЛЕНИЕМ К ПОТОЛКУ С КОСЯКАМИ:

Общая высота модуля + перекладка = высота модуля + 10 см.


B. СИСТЕМА, ВСТРАИВАЕМАЯ В ГИПСОКАРТОН:

Общая высота модуля + перекладка = высота модуля + 10 см.


Высота от пола до низа рельса - 2,5 см (для модулей серии IANUS - HEADLINE - CRISTAL 2 см)

* Размер нахлеста зависит от серии выбранного модуля.


SCORRIMENTO A PARETE AD UNA VIA CON STIPITI / ONE WAY WALL FIXING SLIDING WITH JAMBS /
ОДНОПУТНАЯ РАЗДВИЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ С КРЕПЛЕНИЕМ К СТЕНЕ С КОСЯКАМИ



SCORRIMENTO A PARETE AD UNA VIA CON STIPITI / ONE WAY WALL FIXING SLIDING WITH JAMBS /
ОДНОПУТНАЯ РАЗДВИЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ С КРЕПЛЕНИЕМ К СТЕНЕ С КОСЯКАМИ




SCORRIMENTO A PARETE A DUE VIE CON STIPITI / TWO WAY WALL FIXING SLIDING WITH JAMBS /
ДВУПУТНАЯ РАЗДВИЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ С КРЕПЛЕНИЕМ К СТЕНЕ С КОСЯКАМИ



TRAVI DI SCORRIMENTO A SOFFITTO / CEILING SLIDING RAILS / НАПРАВЛЯЮЩИЕ С КРЕПЛЕНИЕМ К ПОТОЛКУ

SISTEMA A PARETE CON MASCHERINA COPRITRAVE A VISTA / CEILING FIXING SYSTEM WITH VISIBLE CLOSING COVER / СИСТЕМА С КРЕПЛЕНИЕМ К ПОТОЛКУ С ДЕКОРАТИВНОЙ ПЛАНКОЙ, СКРЫВАЮЩЕЙ МЕХАНИЗМ



TRAVI DI SCORRIMENTO A SOFFITTO / CEILING SLIDING RAILS / НАПРАВЛЯЮЩИЕ С КРЕПЛЕНИЕМ К ПОТОЛКУ

SISTEMA AD INCASSO NEL CONTROSOFFITTO / BUILT IN SYSTEM IN THE FALSE CEILING / СИСТЕМА, ВСТРАИВАЕМАЯ В ФАЛЬШ-ПОТОЛОК

